



FICHA TÉCNICA - INICIO DESARROLLO

Uso: Agrícola.

Formulación: Suspensión acuosa.

Registro: RSCO-243/VI/08

CULTI-FAST INICIO DESARROLLO es un fertilizante orgánico mineral, con enfoque en el desarrollo de las plantas en su etapa vegetativa, esto gracias a su concentración de nitrógeno y fosforo, además con microelementos que ayudan a prevenir o curar las deficiencias de estos.

Características Agronómicas:

Fertilizante foliar de fácil absorción y con componentes quelantes que aportan a la fácil asimilación de elementos menores, además de ser fuente de macronutrientes auxiliares a la nutrición en suelo o sustrato.

Composición Porcentual:

Ingredientes Activos

Nitrógeno.....	10%	Magnesio.....	1%
Fósforo.....	9%	Cobre.....	0.046%
Potasio.....	10%	Manganeso.....	0.062%
Silicio.....	0.66%	Ac. Húmicos.....	2.5%
Hierro.....	0.14 %	Ac. Fúlvicos.....	0.5%
Molibdeno.....	0.28%	Boro.....	0.04%
Calcio.....	0.5%	Vehículo.....	61.922%
Zinc.....	0.35%	Total.....	100%

Usos:

Antes de utilizar, leer la etiqueta en el producto.



FICHA TÉCNICA - INICIO DESARROLLO

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Tomate, Jitomate, Berenjena	2.5 L	Hacer una aplicación 22 días después de trasplante, posteriormente aplicar cada 22 días hasta antes de floración.
Melón, Calabacita, Sandía, Pepino	2.5 L	Hacer una aplicación 22 días después de trasplante, posteriormente aplicar cada 22 días hasta antes de floración.
Ajo, Cebolla, Brócoli	2.5 L	Hacer una aplicación cuando tenga 2 a 5 hojas y una segunda aplicación 15 días después.
Papa, Camote	2.5 L	Hacer una aplicación después de la aparición de la 3ra hoja, posteriormente aplicar cada 15 días.
Berries	5.0 L	Hacer una aplicación a los 15 días después del trasplante, posteriormente aplicar cada 15 días hasta antes de la floración, después de producción aplicar cada 15 días.
Manzano, Nogal, Peral, Ciruelo, Mango, Aguacate, Durazno, Cítricos	2.5 L	Hacer una aplicación a los 15 días después del trasplante, posteriormente aplicar cada 15 días hasta antes de la floración, después de producción aplicar cada 15 días.
Plátano	2.5 L	Aplicar cada 30 días.
Papaya	2.5 L	Hacer una aplicación a los 15 días después del trasplante, posteriormente aplicar cada 15 días hasta antes de la floración, después de producción aplicar cada 15 días.
Piña	5.0 L	Hacer aplicaciones cada 15 días después de su siembra hasta la formación de la cabeza.



FICHA TÉCNICA - INICIO DESARROLLO

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Ornamentales, Flores	2.5 L	Aplicar cuando la planta mida 15 a 20 cm de altura, hacer una segunda aplicación 15 días después hasta antes de abotonamiento.
Caña de Azúcar	5.0 L	Aplicar cuando la planta tenga 70 cm, posteriormente aplicar cada 22 días, hasta un mes antes de cosecha.
Maíz, Sorgo, Mijo	5.0 L	Aplicar cuando la planta tenga 4 hojas y hacer una segunda aplicación 15 días después.
Trigo, Arroz, Cebada, Avena	5.0 L	Aplicar cuando el cultivo se encuentre amacollando y hacer una segunda aplicación 15 días después.
Frijol, Chicharo, Garbanzo	2.5 L	Aplicar cuando la planta presenta 10 hojas.
Cártamo	5.0 L	Hacer una aplicación 15 días después de su nacimiento, posteriormente hacer aplicaciones cada 22 días.
Cacahuete	2.5 L	Aplicar después de los 30 días de nacida.
Alfalfa, Trébol	5.0 L	Aplicar cuando la planta tenga 15 cm después de cada corte.
Agave	5.0 L	Hacer una aplicación a los 30 días después de su siembra, posteriormente hacer aplicaciones cada 30 días.

Formas de Aplicación:

Se puede asperjar manualmente con mochila, usarse en drench sobre el suelo, con aguiones, aplicaciones aéreas tanto en avioneta como con helicóptero y drone.



FICHA TÉCNICA - INICIO DESARROLLO

Almacenamiento y Seguridad:

Mantener en área seca y fresca.

Aplicar con todo el equipo de protección personal (mascara, lentes, botas de hule, traje tìvek, guantes y mandil), evite derrames, si el producto es derramado, verter arena absorbente, barrerla y colocarla en bolsas transparentes colocando el nombre del producto y dar el mismo tratamiento que a los envases vacíos de productos fitosanitarios.



Qué las plantas hablen por nosotros.

www.cultifast.com